

Hankinnan vakiosopimusehtoihin päivitys 1.6.2023 – mikä muuttui?

Skanska on päivittänyt hankinnan asiakirjoja. Päivitetyt hankinnan asiakirjat otettiin käyttöön 1.6.2023. Päivitykset koskevat kaikkia Skanskan vakiosopimusehtoja ja Skanskan työturvallisuus-, ympäristö-, tuote- ja logistiikkavaatimuksia.

Muutokset / lisäykset sisältävät mm. kiellon kevytyrittäjien ja ulkomaisten vuokratyöyritysten käytölle, tarkennuksia tilaajan oikeuksiin purkaa sopimus sekä päivityksiä telineitä koskeviin turvallisuusvaatimuksiin.

Lisäksi kaikki asiakirjat on siirretty Skanskan nykyisen brändin mukaiselle asiakirjapohjalle.

Tässä koottuna kaikki asiakirjoihin tehdyt muutokset:

Muutokset Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa –asiakirjassa:

Kohta 2.1 Skanskan Supplier Code of Conduct -Eettinen ohjeisto alihankkijoille

- Tarkennettu viimeiseen kappaleeseen, että urakoitsijalla ei ole oikeutta käyttää tilaajaa referenssinä, ellei 'tilaajan kanssa' erikseen muuta ole sovittu. Tarkennettu myös, että "Hankkeeseen osallistuneella urakoitsijan henkilöllä on edellä mainitusta poiketen kuitenkin oikeus käyttää hankkeen nimeä / omaa rooliaan 'ansioluettelossaan', ellei hankkeeseen liittyvä salassapitovelvollisuus tai muu erityinen syy tätä estä.

Kohta 3.1.3 Urakoitsijan työntekijöitä ja aliurakoitsijan käyttöä koskevat rajoitukset ja vaatimukset

- Tarkennettu kappaleeseen Aliurakoitsijan käyttö, että aliurakoitsijan tai henkilöstövuokrausyrityksen esittäminen hyväksyttäväksi tulee tapahtua 'kirjallisesti'.
- Lisätty uusi kappale Kevytyrittäjät ja ulkomaiset henkilöstövuokrausyritykset, jonka sisältö on:

"Tilaaja ei tee sopimuksia ns. kevytyrittäjien kanssa eikä myöskään urakoitsijalla ole oikeutta antaa työtä tehtäväksi edelleen kevytyrittäjänä työskentelevälle henkilölle. Kevytyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka laskuttaa työnsä laskutuspalveluyrityksen kautta eikä hänellä ole Y-tunnusta.

Tilaaja ei tee sopimuksia ulkomaisten henkilöstövuokrausyritysten kanssa eikä myöskään urakoitsijalla ole oikeutta teettää työtä ulkomaisten henkilöstövuokrausyritysten työntekijöillä. Ulkomaisella henkilöstövuokrausyrityksellä tarkoitetaan työvoiman vuokrausta harjoittavaa yritystä, jolla ei ole suomalaista Y-tunnusta tai yritysmuodoltaan ulkomaista yhteisöä tai sivuliikettä, jolla on suomalainen Y-tunnus."

- Lisätty kohtaan Tilaajavastuu ja Luotettava Kumppani -palvelu uusi lause, "Urakoitsijan on rekisteröidyttävä Suomen ennakkoperintärekisteriin."
- Tarkennettu viimeistä osuutta kappaleessa Henkilötunniste. Kirjaus kuuluu näin:

"Urakoitsijan on lisäksi toimitettava riittävän ajoissa ennen työn aloittamista pääurakoitsijalle omien ja mahdollisten alihankkijoidensa työntekijöiden tai käyttämiensä vuokratyöntekijöiden nimet, syntymäajat ja veronumerot työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja niiden oikeellisuuden seuraamiseksi. Lisäksi on noudatettava työmaakohtaista ohjeistusta työntekijätietojen ilmoittamisesta. Työntekijän on esitettävä perehdytyksen yhteydessä virallinen henkilötodistus, josta käy ilmi kansalaisuus. Ennakkoon hyväksymättömien urakoitsijoiden työntekijöitä ei perehdytetä eikä heille voida antaa kulkulupaa työmaalle."

Kohta 3.1.4 Työaikaa koskevat vaatimukset

- Lisätty a-kohtaan sana 'työryhmän'
- Poistettu c-kohdasta 'sekä palovaaralliset valaisimet'

Kohta 3.1.5 Laiminlyönteihin puuttuminen ja seuraukset

- Lisätty viimeiseen lauseeseen viranomaisille maksettavat laiminlyöntimaksut.

Kohta 4.1.1 Aloituspalaveri

- Tarkennettu viimeiseen lauseeseen, että "Aloituspalaverissa on urakoitsijalta oltava paikalla 'vähintään työmaan' työtä johtava vastuuhenkilö."

Kohta 4.1.2 Laadunvarmistustoimenpiteet

- Kirjausten esittämisjärjestystä on muutettu kahdessa viimeisessä kappaleessa. Congrid-järjestelmä on tarkennettu tarkoittavan Skanskan ko. järjestelmää. Viimeiseen kappaleeseen on lisätty lause: "Urakoitsijan on todennettava työkohteen valmistuminen, siisteys ja peittyvien rakenteiden vaatimustenmukaisuus muun dokumentoinnin lisäksi myös valokuvin."

Kohta 4.1.3 Laatu- ja luovutusaineisto

- Lisätty uusi kappale:
"Mikäli urakkaan sisältyy esim. rakennusautomaatiota, kulunvalvontaa tai talotekniikkaa ja tai em. liittyviä jatkuvia (pilvi)palveluita, tulee asennuksen sekä toimituksen kohteen täyttää RT-kortin 103206 mukaiset vaatimukset digitaalisesta turvallisuudesta sekä henkilötiedon käsittelystä DT 1 tasolla."

Kohta 9.1 Urakoitsijan vakuutukset

- Lisätty maininta 'louhinta- ja räjäytystöissä tarvittavan suuruinen louhintavastuuvakuutus'.
- Tarkennettu lausetta vakuutusturvan kattavuudesta: "... urakoitsijan omien töiden lisäksi myös ..."

Kohta 10.1 Urakkahinnan maksaminen

- Lisätty uusi kappale:
"Mikäli maksuerä tai lasku kohdistuu rakennustavaraan, joka on urakoitsijan tuotantolaitoksessa tai muissa tiloissa, urakoitsija on tavaraa koskevan maksuerän tai laskun maksamisen jälkeen velvollinen erottamaan sen muista tavaroista ja materiaaleista sekä merkitsemään sen tilaajan omaisuudeksi. Maksuerää vastaavan rakennustavaran omistusoikeus siirtyy tilaajalle, kun maksuerä on maksettu. Urakoitsija vastaa kuitenkin tuotteista varastoinnin, kuljetuksen ja asennuksen ajan, kunnes urakka / työnsuoritus on otettu vastaan työmaalla."

Kohta 14.1.2 Urakoitsijan sopimuksen vastainen toiminta

- Muokattu tilaajan oikeuksia purkaa sopimus listan kolmessa ensimmäisessä kohdassa. Kyseiset kohdat kuuluvat nyt näin:

"Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus YSE 1998 ehtojen perusteiden ja lisäksi jos urakoitsija:

1. toimii tilaajan Eettisen ohjeiston ehtojen vastaisesti;
2. laiminlyö toistuvasti tai olennaisesti laadunvarmistustoimenpiteitä tai työsuoritus tai materiaali ei ole laadullisesti hyväksyttävää;
3. työskentelee työmaalla ilman työn turvallisuussuunnitelmaa (TTS), tai sen vastaisesti, tai siten että työvaiheen aloittamista ei ole sovittu tilaajan työnjohdon kanssa tai muuten rikkoo työturvallisuutta koskevia määräyksiä kyseisellä työmaalla tai toisella Skanskan työmaalla."

- Lisäksi muokattu viimeistä kappaletta ja kirjaus kuuluu nyt näin: ”Ennen sopimuksen purkamista tilaaja esittää purku-uhkaisen huomautuksen ja määräajan tilanteen korjaamiseksi. Vakavan sopimusrikkomuksen johdosta tilaajalla on oikeus purkaa sopimus ilman etukäteistä, purku-uhkaista huomautusta.”

Kohta 14.2 Pakotteet

- Lisätty uusi lause: ” Urakoitsija ilmoittaa, vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei käytä rakennustuotteita tai alihankkijoita, jotka ovat yllä mainittujen pakotteiden tai rajoitteiden kohteena.”

Kohta 15. Henkilötiedot ja luottamuksellinen tieto

- Tarkennettu ensimmäistä lausetta: ”... Skanskan, sen yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden ...”

Muutokset Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa –asiakirjassa:

Kohta 2.1 Skanskan Supplier Code of Conduct -Eettinen ohjeisto alihankkijoille

- Tarkennettu viimeiseen kappaleeseen, että myyjällä ei ole oikeutta käyttää ostajaa referenssinä, ellei 'ostajan kanssa' erikseen muuta ole sovittu.

Kohta 2.2 Verovelka

- Lisätty kokonaan uusi kohta, jonka sisältö on:
”Mahdollisesta verovelasta myyjän on esitettävä Verohallinnon kanssa tehty maksusuunnitelma, kun verovelkaa on yli 500 euroa. Ostaja ei tee sopimuksia myyjien kanssa, joiden verovelan määrä on 10.000 euroa tai enemmän.”

Kohta 2.3 Työturvallisuutta, työmaajärjestelyjä, materiaaleja, ympäristöä ja yhteistoimintaa koskevat vaatimukset

- Lisätty viimeiseen lauseeseen viranomaisille maksettavat laiminlyöntimaksut.

Kohta 4. Kauppahinnan suorittaminen

- Lisätty alkuun uusi kappale:
”Mikäli maksuerä tai lasku kohdistuu rakennustavaraan, joka on myyjän tuotantolaitoksessa tai muissa tiloissa, myyjä on tavaraa koskevan maksuerän tai laskun maksamisen jälkeen velvollinen erottamaan sen muista tavaroista ja materiaaleista sekä merkitsemään sen ostajan omaisuudeksi. Maksuerää vastaavan rakennustavaran omistusoikeus siirtyy tilaajalle, kun maksuerä on maksettu. Myyjä vastaa kuitenkin tuotteista varastoinnin ja kuljetuksen ajan, kunnes toimitus on otettu vastaan työmaalla.”

Kohta 7. Laatu

- Lisätty loppuun uusi kappale:
”Mikäli toimitukseen sisältyy esim. rakennusautomaatiota, kulunvalvontaa tai talotekniikkaa ja tai edellä mainittuihin liittyviä jatkuvia (pilvi)palveluita, tulee toimituksen kohteen täyttää RT-kortin 103206 mukaiset vaatimukset digitaalisesta turvallisuudesta sekä henkilötiedon käsittelystä DT 1 tasolla.”

Kohta 13.1 Myyjän sopimusvelvollisuuksien rikkominen

- Muokattu ostajan oikeuksia purkaa sopimus listan kahdessa ensimmäisessä kohdassa. Kyseiset kohdat kuuluvat nyt näin:
”Ostajalla on oikeus purkaa sopimus RYHT-ehtojen perusteiden ja lisäksi jos myyjä:
a. toimii ostajan Eettisen ohjeiston ehtojen vastaisesti;
b. laiminlyö toistuvasti tai olennaisesti laadunvarmistustoimenpiteitä tai työsuoritus tai materiaali ei ole laadullisesti hyväksyttävää;
- Lisäksi purku-uhkaista huomautusta koskevaa kirjausta on tarkennettu.

Kohta 13.3 Pakotteet

- Lisätty uusi lause: "Myyjä ilmoittaa, vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei käytä rakennustuotteita tai alihankkijoita, jotka ovat yllä mainittujen pakotteiden tai rajoitteiden kohteena."

Kohta 14. Henkilötiedot ja luottamuksellinen tieto

- Tarkennettu ensimmäistä lausetta: "... Skanskan, sen yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden ..."

Muutokset Skanskan vakiosopimusehdot kone- ja kalustovuokrauksessa -asiakirjassa:

- Tehty saman sisältöiset muutokset ao. asiakohdissa kuin Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa -liitteessä.

Muutokset Skanskan vakiosopimusehdot konsulttitoimeksiannossa -asiakirjassa:**Kohta 2.2 Skanskan Supplier Code of Conduct -Eettinen ohjeisto alihankkijoille**

- Tarkennettu viimeiseen kappaleeseen, että konsultilla ei ole oikeutta käyttää tilaajaa referenssinä, ellei 'tilaajan kanssa' erikseen muuta ole sovittu. Tarkennettu myös, että "Hankkeeseen osallistuneella konsultin henkilöllä on edellä mainitusta poiketen kuitenkin oikeus käyttää hankkeen nimeä / omaa rooliaan 'ansioluettelossaan', ellei hankkeeseen liittyvä salassapitovelvollisuus tai muu erityinen syy tätä estä.

Kohta 3.1. Suunnitelmien laatu ja laadunvarmistustoimenpiteet

- Tarkennettu toiseen kappaleeseen, että 'tai suunnitelmien kehitysehdotukset' eivät vähennä konsultin vastuuta.
- Tarkennettu kolmanteen kappaleeseen '/ suunnitelmien'.
- Lisätty loppuun uusi kappale:
"Mikäli toimeksiantoon sisältyy suunnittelua liittyen esim. rakennusautomaatioon, kulunvalvontaan tai talotekniikkaan, tulee suunnitelman ja toteutuksen vastata RT-kortin 103207 mukaisesti vaatimuksiin digitaalisesta turvallisuudesta sekä henkilötiedon käsittelystä DT 1 tasolla."

Kohta 4.2. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

- Lisätty pätevyysjärjestykseen 'b. tarjousneuvottelumuistio'

Kohta 5.1. Aikataulun noudattaminen

- Kirjausten järjestystä on muutettu ensimmäisessä kappaleessa sekä tarkennettu, että konsultin tulee sitoutua työn suoritusten 'kestoihin ja riippuvuuksiin, jotka on esitetty' referenssiaikataulussa. Lisätty kolmanteen lauseeseen sana 'sovitussa'.

Kohta 5.3 Konsultin vastuu toimeksiannosta

- Muokattu ensimmäistä kappaletta. Uusi kirjaus kuuluu näin:
"KSE 2013 -ehdoista poiketen konsultti on velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki ne vahingot, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Konsultin vahingonkorvausvastuun yläraja on kuitenkin kulloisenkin toimeksiannon palkkion määrä kaksinkertaisena."

Kohta 6.1 Toimeksiannon veloituserusteet ja maksuerät

- Lisätty ensimmäisen maksuerän tai laskun maksukelpoisuuden ehdoksi 'todistus vastuuvakuutuksesta toimitettu'.

Kohta 8. Henkilötiedot ja luottamuksellinen tieto

- Tarkennettu ensimmäistä lausetta: "... Skanskan, sen yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden ..."

Kohta 9.2 Sopimuksen irtisanominen

- Korvattu sana 'purkautuu' sanalla 'puretaan'.

Kohta 9.3 Sopimuksen purkaminen

- Muokattu tilaajan oikeuksia purkaa sopimus listan kahdessa ensimmäisessä kohdassa. Kyseiset kohdat kuuluvat nyt näin:
 1. toimii tilaajan Eettisen ohjeiston ehtojen vastaisesti;
 2. ei noudata kohdan 3.1 Laatu ja laadunvarmistustoimenpiteet mukaista laadunvarmistusta;
- Lisäksi purku-uhkaista huomautusta koskevaa kirjausta on muokattu.

Muutokset Skanskan työturvallisuus-, ympäristö-, tuote ja logistiikkavaatimukset aliurakassa –asiakirjassa:**Kohta 1.1 Työn vaarojen arviointi ja hallinta**

- Muutettu Skanska-pakkaan viittaava lause. Se kuuluu nyt näin: " Tätä liitettä täydentävät työmaalla noudatettavat turvallisuus- ja ympäristösäännöt ovat Skanska-pakassa osoitteessa <http://pakka.skanska.fi> sekä työmaan turvallisuussuunnitelmassa"

Kohta 1.4 Perehdytys ja pätevyudet

- Lisätty uusi kappale:

"Työmaalla toimivista urakoitsijan työntekijöistä vähintään 5 % tulee olla voimassa oleva EA1, tai vastaava kaksipäiväinen ensiapukoulutus. Urakoitsijan tulee pyrkiä siihen, että yli 10 hengen työryhmissä, on vähintään yhdellä henkilöllä voimassa oleva ensiapukoulutus. Ensiaputaitoisten työntekijöiden tulee todistaa pätevyytensä työmaahan perehdytettäessä."

Kohta 1.5 Vaaratilanteet, työtaturmat ja ympäristövahingot

- Lisätty uusi kappale:

"Tilanteissa, joissa tapaturma johtaisi loukkaantuneen lyhyeen poissaoloon, on urakoitsijan pyrittävä ensisijaisesti löytämään työntekijälle korvaavaa työtä. Korvaavan työn teettämiselle tulee olla loukkaantuneen suostumus ja lääkärin lupa. Työ voi olla esimerkiksi loukkaantuneen omaan tai jonkun toisen työhön liittyviä, tukevia tai valmistelevia tehtäviä tai henkilön osaamisen kehittymistä tukevia tehtäviä. Korvaava työ ei saa vaarantaa vamman paranemista."
- Lisätty ilmoitettavien tietojen listaan viimeiseksi "Korvaavaan työhön johtaneet tapaturmat".

Kohta 1.7 Tulityöt ja palosuojaus

- Muutettu tulitöissä noudatettavien suojeluohjeiden kirjausta: "... vakuutusyhtiöiden tulitöiden suojeluohjeita."

Kohta 1.13 Telineet

- Tarkennettu telineitä koskevia turvallisuusvaatimuksia ja samalla muokattu myös sisällön järjestys uusiksi. Kokonaisuudessaan kohta kuuluu nyt näin:

"Telineiden käytössä on täytettävä telineitä koskevat turvallisuusvaatimukset.

Kun työtaso on yli 0,5 m korkeudella, telineessä on oltava askelmallinen ja kalteva nousutie. Nousutietä käytettäessä telineen seisontavakavuus ei saa vaarantua. Pystysuoraa nousutietä tai pienatikasta ei hyväksytä.

Kiinteät telineet kootaan ja puretaan telinesuunnitelman tai asennusohjeen mukaan ja putoamissuojauksesta huolehditaan koko ajan. Jos telineellä on putoamisvaara, käytetään valjaita, jotka on kiinnitetty riittävän kestävään rakenteeseen. Telineen työtason liikkuminen on estettävä. Kulku tasolta toiselle on järjestettävä ensisijaisesti portailla.

Yli kaksi metriä korkeissa siirreltävässä telineissä on oltava telinekortti, putoamissuojakaiteet jalkalistoineen sekä lepotasot kahden metrin välein. Putoamisvaaraa on pyrittävä pienentämään myös alle kahden metrin korkeudessa. 1,5–2 metrin korkeudella työskenneltäessä on käytettävä putoamissuojakaiteita tai käsijohdetta, jonka korkeus on yksi metri. Tätäkin matalammissa telineissä on kaiteet tai käsijohde asennettava, mikäli riskinarvioinnin mukaan putoamisriski on olemassa. Työtason korkeus saa olla enintään kolme kertaa pienin tukileveys. Telineen vakavuus on kaikissa tapauksissa varmistettava ja käytettävä tarvittaessa lisätukijalkoja. Siirtämisen aikana työntekijä tai putoava tavara ei saa olla työtasolla. Pyörien on oltava lukittuina, kun telineellä työskennellään. Siirreltävässä telineissä työtason minimileveys on 60 cm.

Mitään osista koottavaa telinettä ei saa käyttää ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty käyttöön otettavaksi. Käyttöluva ilmoitetaan telinekortilla.

Jos työtasolle kuljetaan luukun kautta, se on suljettava heti tasolle nousun jälkeen.”

Kohta 1.14 Ympäristövelvoitteet ja työympäristö

- Tarkennettu lausetta ympäristövaikutusten minimoimisesta: ”... mm. pyrkimällä vähentämään energiankulutusta ja materiaalihukkaa.”
- Tarkennettu kirjausta päästöttömästä työmaasta liittyen tankkaukseen: ”Ehtojen mukaiset tankkaukset ’uusiutuvilla polttoaineilla’ ...”
- Lisätty loppuun uusi kappale:

”Mikäli kohteessa noudatetaan Kuivaketju10 toimintamallia, on urakoitsijan perehdyttävä ko. toimintamalliin ja hänen tulee olla tietoinen riskilistan kohdista, jotka häntä koskettavat. Ne voivat tuoda lisävaatimuksia toteutukseen/materiaalien toimitukseen ja suojaukseen liittyen. Urakoitsijan on varattava tilaajalle mahdollisuus hoitaa todentaminen ja dokumentointi riskilistan mukaisesti tai tarvittaessa osallistua todentamiseen ja dokumentointiin yhteistyössä tilaajan kanssa. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että käyttämänsä materiaalityöittäjät sekä urakoitsijan mahdollisesti käyttämät aliorakoitsijat myös noudattavat ko. toimintamallia.”

Kohta 1.14.5 Siisteys, järjestys, jätehuolto

- Tarkennettu lajittelua koskevaa kirjausta: ” ... ja urakoitsijan on tarvittaessa itse merkittävä mitä jaetta jäteastiassa on.”

Kohta 1.14.6 Pölyaltistuksen vähentäminen

- Lisätty lause ja linkki: ”Suunnitelman tulee noudattaa Työterveyslaitoksen julkaisemia kvartsipölyn hallintaohjeita tai urakoitsijan on todistettava muulla tavalla (esim. pölymittauksin) hyväksyttävä altistumisen hallinta.”

Kohta 2. Vaatimukset käytettävistä tuotteista ja materiaaleista

- Lisätty lause: ”Urakoitsijan tulee antaa pyydettyä kaikista toimittamistaan materiaaleista sekä niiden pakkausmateriaaleista lajittelu- ja kierrätysohjeet.”
- Tarkennettu sähköisen tuotetietojärjestelmän tarkoittavan ”yleisimmin RT-urakoitsijan tuotetieto”
- Lisätty lause: ”Skanskan hiilitiekartalla pidemmän aikavälin tavoitteena on edellyttää keskeisiltä hankinnoilta ympäristöselostetta tai vastaavaa, joka kelpaa osana rakennuslupaa tehtävän ilmastaselvityksen hiilijalanjälkilaskentaan.”
- Tarkennettu kemikaaleja koskevaa kappaletta. Uusi kirjaus kokonaisuudessaan on seuraava:

"Urakoitsijan on toimitettava ennen töiden aloitusta tilaajalle tiedot käyttämistään kemikaaleista työmaan kemikaaliluetteloon sekä käyttämiensä kemikaalien suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet. Tiedot toimitetaan RT-urakoitsijan tuotetietojärjestelmään, mikäli se on kohteessa käytössä. Urakoitsijan on varastoitava kemikaalit siten, että ympäristö- ja terveysriskit minimoidaan. REACH-asetuksen ((EU) 1907/2006, liite XVII nimike 74)) mukaisesti kemikaaleissa ei saa käyttää di-isosyanaatteja, ellei käyttäjä ole suorittanut koulutusta hyväksytysti di-isosyanaattien turvallisesta käytöstä. Vaatimus astuu voimaan 24.8.2023. Urakoitsijan tulee varmistaa, että heidän työntekijänsä on perehdytetty ja koulutettu ko. tuotteiden käsittelyyn."

- Tarkennettu lausetta: "Käytetyt materiaalit eivät saa sisältää Suomen lainsäädännössä tai 'REACH-asetuksen liitteissä' kiellettyjä aineita eivätkä."
- Tarkennettu puutavaran alkuperää käsittelevää lausetta: "... olevan peräisin kestävästi hoidetusta metsästä."

Kohta 3.2 Saapuminen työmaalle ja perehdytys

- Lisätty linkit "Valmiina toimittamaan turvallisesti Skanskan työmaalle" -videon kieliversioihin (englanti, ruotsi, viro, venäjä, puola)

Muutokset Skanskan työturvallisuus-, ympäristö-, tuote ja logistiikkavaatimukset materiaalihankinnassa –asiakirjassa:

Kohta 1. Vaatimukset tuotteista ja materiaaleista

- Lisätty lause: "Myyjän tulee antaa pyydettyä kaikista toimittamistaan materiaaleista sekä niiden pakkausmateriaaleista lajittelu- ja kierrätysohjeet."
- Lisätty lause: "Ostaja suosittelee myyjää liittymään RT-tuotetietokantaan ja ylläpitämään tuotteidensa tuotetietoja ja dokumentaatiota järjestelmässä."
- Lisätty lause: "Skanskan hiilitiekartalla pidemmän aikavälin tavoitteena on edellyttää keskeisiltä hankinnoilta ympäristöselostetta tai vastaavaa, joka kelpaa osana rakennuslupaa tehtävän ilmastaselvityksen hiilijalanjälkilaskentaan."
- Tarkennettu kemikaaleja koskevaa kappaletta. Uusi kirjaus kokonaisuudessaan on seuraava:
"Myyjän on myös toimitettava toimittamiensa kemikaalien suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet ostajalle tai ilmoittaa käyttävänsä RT-tuotetietokantaa (josta ostaja voi kerätä ko. tiedot)."
- Tarkennettu lausetta: "Käytetyt materiaalit eivät saa sisältää Suomen lainsäädännössä tai 'REACH-asetuksen liitteissä' kiellettyjä aineita eivätkä."
- Tarkennettu puutavaran alkuperää käsittelevää lausetta: "... olevan peräisin kestävästi hoidetusta metsästä."

Kohta 2.2 Saapuminen työmaalle ja perehdytys

- Lisätty linkit "Valmiina toimittamaan turvallisesti Skanskan työmaalle" -videon kieliversioihin (englanti, ruotsi, viro, venäjä, puola)

Muutokset Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja tuotevaatimukset konsulttitoimeksiannossa –asiakirjassa:

Kohta 1. Vaatimukset työturvallisuudesta

- Muutettu Skanska-pakkaan viittaava lause. Se kuuluu nyt näin: "Konsultin tulee tutustua tilaajan työmaan turvallisuus- ja ympäristösääntöihin, jotka löytyvät Skanska-pakasta"

Kohta 2. Vaatimukset ympäristöstä, käytettävistä tuotteista ja materiaaleista

- Kirjausten järjestystä ryhmitelty uusiksi ja lisätty lauseet: ”Skanskan tavoitteena on kaikissa kohteissa esittää rakennuttajalle päästövähennyskeinoja. Konsultin tulee tunnistaa ja esittää tilaajalle omalta osaltaan päästöjä vähentävät vaihtoehtoiset ratkaisut. Päästövähennyskeinojen tunnistamisen lisäksi on suositeltavaa tarkastella ratkaisujen ympäristövastuullisuutta laaja-alaisemmin, kuten hukan minimoinnin ja kierrätettävyyden näkökulmasta.” Tarkennettu seuraavaan lauseeseen ’numeerisia’.
- Tarkennettu lausetta: ”Suunnittelussa otettava huomioon, että käytetyt materiaalit eivät saa sisältää Suomen lainsäädännössä tai ’REACH-asetuksen liitteissä’ kiellettyjä aineita eivätkä.”
- Tarkennettu puutavaran alkuperää käsittelevää lausetta: ”... olevan peräisin kestävästi hoidetusta metsästä.”